


Точки:

1) Цзя-чэ (меридиан желудка)

Название: «цзя» — «щека»; «чэ» — «повозка». «Цзя чэ» - древнее название угла нижней челюсти, возле которого расположена точка.


Локализация: на один поперечный палец кпереди и кверху от угла нижней челюсти. При сомкнутых челюстях в месте расположения точки прощупывается выпуклость жевательной мышцы, при открытом рте — углубление.

Е 6 цзя-чэ
меридиан желудка.



2) Ди-цан (меридиан желудка)


Локализация: на 0,4 цуня кнаружи от угла рта, в месте пересечения вертикальной линии от середины зрачка и горизонтальной линии от угла рта.



3) Чэн-цзянь (передний срединный меридиан)

Локализация: в середине подбородочной-губной борозды.

Название: «чэн» — «принимать, собирать»; «цзянь» - «жидкость, слюна». Точка расположена под нижней губой, в месте, по которому при различных заболеваниях стекает слюна. Кроме того, внутри от точки расположено место скопления слюны под языком.





4) Тин-хуэй (меридиан желчного пузыря)

Меридиан трех частей туловища – парный, симметричный, центростремительный, относится к системе ян. Насчитывает по 23 точки акупунктуры на каждой стороне.

1. «Тин» — «слух»; «хуэй» — «способность». Точка расположена кпереди от уха, используется при лечении болезней со снижением слуха, восстанавливает «способность слышать».
2. «Тин» — «слух»; «хуэй» — «средоточие». Точка расположена кпереди от уха, используется при лечении различных болезней ушей, поэтому сравнивается со «средоточием слуха».

Локализация: при открытом рте в углублении кпереди от межкозелковой вырезки, у заднего края мышечкового отростка нижней челюсти.




Точка Тин-хуэй располагается кпереди и книзу от козелка уха, там, где при открывании рта возникает углубление.

5) Ин-сян (меридиан толстой кишки)

Название: «ин» — «встречать»; «сян» — «аромат». Эта точка используется при лечении заложенности носа с потерей обоняния, когда «невозможно различать ароматы и запахи», отсюда и название.



Локализация: на назолабиальной борозде на уровне середины наружного края крыла носа.



6) Тэ-ляо (Хэ-ляо) (Меридиан толстой кишки)

Название: «хэ» — «колосья»; «ляо» — «акупунктурная точка, расположенная в углублении кости». На верхней губе растут усы, напоминающие колосья. Точка расположена на верхней губе, в области клыковой ямки, отсюда и название.

Локализация: прямо вниз от наружного края носового отверстия, на уровне точки Шуй-гоу VG.26




7) Су-ляо (Задний срединный меридиан)

Название:

1. «Су» — «белый»; «ляо» — «акупунктурная точка». Легкие относятся к элементу Металл. Цвет элемента Металл — белый. Легкие открываются в нос. Точка расположена на кончике носа, отсюда и название.
2. «Су» — «начало, исток»; «ляо» — «акупунктурная точка». В древности нос рассматривался как «начало, исток» тела. Точка расположена на кончике носа, отсюда и название.


Локализация: в середине кончика носа.



8) Тун-цзы-ляо (меридиан желчного пузыря)

Название: «тун цзы» - «зрачок»; «ляо» — «акупунктурная точка в углублении кости». Точка расположена в углублении наружного края орбиты, кнаружи от наружного угла глаза, на уровне зрачка, отсюда и название.


Локализация: кнаружи от наружного угла глаза, в углублении наружного края орбиты.



9) Шан-гуань (Меридиан желчного пузыря)

Название: «Шан» — «верхний»; «гуань» — «сустав; точка Ся-гуань [E.7]». Точка расположена у верхнего края скуловой дуги в области височно-нижнечелюстного сустава, противопоставляется точке Ся-гуань E.7, которая находится у нижнего (ся) края скуловой дуги.

Локализация: У верхнего края скуловой дуги, в углублении прямо вверх от точки Ся-гуань E.7.





10) Хань-янь (меридиан желчного пузыря)

Название:

1. «Хань» — «трясти головой»; «янь» — «обуздывать, унимать». Точка используется при лечении аномального поднятия Ян печени, сопровождающегося «трясением головы», отсюда и название.

2. «Хань» — «нижняя челюсть»; «янь» — «покорный». Точка расположена на виске, в месте, которое «покорно» движется вслед за движениями нижней челюсти при жевании.

Локализация: вначале определяется VB7 -на пересечении горизонтали, проведенной через верхушку уха, и вертикали вдоль передней границы уха. От VB7 до E8 проводят кривую линию и делят её на 4 равные части: VB4 находится на границе 1-й и 2-й четверти, этой кривой.





11) Сюань-лу (меридиан желчного пузыря)

Название:

1. «Сюань» — «висеть, быть подвешенным»; «лу» — «череп». Точка расположена сбоку черепа, словно «подвешена» между передней границей роста волос и верхним краем уха.
2. «Сюань» — «висеть, быть подвешенным»; «лу» — «череп». Точка словно «подвешена» с двух сторон черепа.

Локализация: на середине дугообразной линии, соединяющей точки Тоу-вэй E.8 и Цюй-бинь VB.7.



вначале определяется VB7 -на пересечении горизонтали, проведенной через верхушку уха, и вертикали вдоль передней границы уха. От VB7 до E8 проводят кривую линию и делят её на 4 равные части: VB5 находится на границе 2-й и 3-й четверти, этой кривой



12) Цюй-бинь (меридиан желчного пузыря)

Название: «цюй» — «извилина»; «бинь» - «волосы на висках». Точка расположена в месте, где граница роста волос на висках делает извилину.


Локализация: прямо вверх от заднего края границы роста волос на виске, на уровне точки Цзяо-су TR.20.



13) Ян-бай (меридиан желчного пузыря)

Название: «ян» — «Ян-Ци»; «бай» — «белизна, свет». Точка расположена на голове. Все ручные и ножные Ян-каналы собираются на голове и лице, здесь сосредоточена вся Ян-Ци организма. Точка используется при лечении болезней глаз, вызванных восприятием патогенного ветра, способствует возвращению «света» глаз.

Локализация: прямо вверх от зрачка, на 1 цунь выше середины брови.



МЕРИДИАНЫ:

1. **Меридиан трех частей туловища** – парный, симметричный, центростремительный, относится к системе ян. Насчитывает по 23 точки акупунктуры на каждой стороне.





Рис. 15. Меридиан трех частей туловища

2. Меридиан желчного пузыря

Под системой канала желчного пузыря понимается собственно желчный пузырь, содержащий желчь, которая поступает в желудочно-кишечный тракт и играет определенную роль в пищеварении. Функция канала желчного пузыря как одного из звеньев печеночной системы включает в себя отчасти и функцию печени, о которой пойдет речь ниже.

Меридиан желчного пузыря – парный, симметричный, центробежный, относится к системе ян. Насчитывает по 44 точек акупунктуры на каждой стороне.



Меридиан желчного пузыря

3. Задний срединный меридиан – непарный, относится к системе ян.
Насчитывает 28 точек акупунктуры.




Рис. 19. Задний срединный меридиан

4. Передний срединный меридиан – непарный, относится к системе инь. Насчитывает 24 точек акупунктуры.




Рис. 20. Меридиан передний срединный

